


SCHEDA

NUMERO	901	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 427
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Garibaldi	



1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		8
	anteriore al 1860		6
	tra il 1860 e il 1939		4
3	Tipologia architettonica storica		8
	alta definizione		6
	media definizione		4
	bassa definizione		0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		0
	volumetrici originali		2
	costruttivo		1
	complementari		0
5	Degrado		0
	decorativi		2
	nullo		1
	medio		0
6	Grado di utilizzo		0
	elevato		0
	utilizzato		0
	sottoutilizzato		0
7	Spazi di pertinenza		0
	in stato di abbandono		0
	alta qualità		0
	media qualità		0
8	Vincoli legislativi		0
	Immobile sottoposto a vincolo in base alla L. n° 1089 del 1.6.1939.		0
			0
			0
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		0
	C.1 restauro		0
			0
			0
10	Note		0
			0
			0
			0
11	PROGETTO		
	Categoria di intervento prevista		R1 - Restauro
12			
	Vincoli particolari		
	tipo di vincolo		
	oggetto di vincolo		
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria


ALLEGATO SCHEDA

NUMERO	901	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 427
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Garibaldi	



SCHEMA

NUMERO	902	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	423/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Garibaldi		




ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	baite malghe	E F G H
2	Epoca di costruzione			anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4
3	Tipologia architettonica storica			alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali			volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
				TOTALE	13
5	Degrado			nullo medio elevato	
6	Grado di utilizzo			utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza			alta qualità media qualità bassa qualità	
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente			C.1 restauro	
10	Note	Edificio tipologicamente poco definito, con perdita di caratteri costruttivi e tipologici in seguito a ristrutturazione.			
	PROGETTO				
11	Categoria di intervento prevista	R3 - Ristrutturazione edilizia			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.		
13	oggetto di vincolo	M2 - Manutenzione straordinaria			

SCHEDA

NUMERO	903	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 422/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Travaion	




ANALISI

scheda n. 903

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
	TOTALE		11
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note	Edificio tipo magazzino ristrutturato e riadattato.	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria

SCHEMA

NUMERO	904	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	423/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Garibaldi		




ANALISI

1	Tipologia funzionale			
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	malghe	F
	edificio speciale	C	fienile - garage	G
	stalle	D		H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8
			tra il 1860 e il 1939	6
			posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8
			media definizione	6
			bassa definizione	4
			nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2 1 0
			costruttivo	2 1 0
			complementari	2 1 0
			decorativi	2 1 0
	TOTALE			5
5	Degrado		nullo	
			medio	
			elevato	
6	Grado di utilizzo		utilizzato	
			sottoutilizzato	
			in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza		alta qualità	
			media qualità	
			bassa qualità	
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente			
10	Note			
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista		R3 Ristrutturazione edilizia	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo		
		oggetto di vincolo		
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza			M2 - Manutenzione straordinaria

SCHEMA


NUMERO	905	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	422/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Garibaldi		



1	Tipologia funzionale			
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	malghe	F
	edificio speciale	C	cabina elettrica	G
	stalle	D		H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8
			tra il 1860 e il 1939	6
			posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8
			media definizione	6
			bassa definizione	4
			nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2
			costruttivo	1
			complementari	0
			decorativi	2
TOTALE				17
5	Degrado		nullo	
			medio	
			elevato	
6	Grado di utilizzo		utilizzato	
			sottoutilizzato	
			in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza		alta qualità	
			media qualità	
			bassa qualità	
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo	
10	Note		Edificio parzialmente risanato. Cornici dei fori in pietra, sottotetto marcato con una decorazione. Un manufatto incongruo chiude la corte sul lato vicolo Travion.	
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista		R2 - Risanamento conservativo	
			R5 – Demolizione manufatto nella corte	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.	
		oggetto di vincolo		
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria	

SCHEDA

NUMERO	906	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 420
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Travaion	




ANALISI

scheda n. 906

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	TOTALE			12		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia			
10	Note					
	PROGETTO					
11						
	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia			
12						
	Vincoli particolari		tipo di vincolo			
			oggetto di vincolo			
13						
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria			

SCHEDA

NUMERO	907	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 419/2 - 419/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Travaion	



ANALISI

scheda n. 907

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		13
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo – D ristrutturazione edilizia
10	Note	Parte dei fori rifatti, balconi in materiale incongruo.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	908	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 423/3
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Garibaldi	




ANALISI

scheda n. 908

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C	magazzino	G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	TOTALE			10		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia			
10	Note	Fienile o magazzino riadattato.				
	PROGETTO					
11						
	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia			
12						
	Vincoli particolari	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria			

SCHEDA

NUMERO	909	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 417
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Travaion	



ANALISI

scheda n. 909

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	TOTALE			13		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.1 restauro			
10	Note	Edificio ristrutturato con rifacimento delle forature, tamponamenti del sottotetto, perdita dei caratteri costruttivi tradizionali.				
	PROGETTO					
11						
	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia			
12						
	Vincoli particolari	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza			M2 - Manutenzione straordinaria		

SCHEDA

NUMERO	910	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 416/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Travaion	




ANALISI

scheda n. 910

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		12
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note	Caratteri costruttivi e complementari non tradizionali.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria

SCHEMA

NUMERO	911	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	606
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Travaion		




ANALISI

1	Tipologia funzionale			
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	malghe	F
	edificio speciale	C		G
	stalle	D		H
2	Epoca di costruzione			
			anteriore al 1860	8
			tra il 1860 e il 1939	6
			posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica			
			alta definizione	8
			media definizione	6
			bassa definizione	4
			nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali			
			volumetrici originali	2
			costruttivo	1
			complementari	0
			decorativi	2
				1
				0
			TOTALE	4
5	Degrado			
			nullo	
			medio	
			elevato	
6	Grado di utilizzo			
			utilizzato	
			sottoutilizzato	
			in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza			
			alta qualità	
			media qualità	
			bassa qualità	
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	R4 - Demolizione con ricostruzione		
10	Note	Volume di completamento riutilizzato per abitazione.		
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista	R3 Ristrutturazione edilizia		
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo		
		oggetto di vincolo		
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	M2 - Manutenzione straordinaria		

SCHEMA

NUMERO	912	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	604 - 605/1 - 605/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Travaion		




ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	baite malghe	E F G H
2	Epoca di costruzione			anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4
3	Tipologia architettonica storica			alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali			volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
				TOTALE	4
5	Degrado			nullo medio elevato	
6	Grado di utilizzo			utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza			alta qualità media qualità bassa qualità	
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente			R4 - Demolizione con ricostruzione	
10	Note			Volume di completamento ristrutturato ed utilizzato ad abitazione.	
	PROGETTO				
11	Categoria di intervento prevista			R3 Ristrutturazione edilizia	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo			
		oggetto di vincolo			
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza			M2 - Manutenzione straordinaria	

SCHEDA

NUMERO	913	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 603
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Travaion	




ANALISI

scheda n. 913

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	TOTALE			15		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo			
10	Note	Parzialmente perduti i caratteri tipologici costruttivi. Permanenza della distribuzione verticale tradizionale, con materiali non congrui, visibili soprattutto sulle facciate posteriori.				
	PROGETTO					
11	Categoria di intervento prevista		R2 - Risanamento conservativo			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza			M2 - Manutenzione straordinaria		

SCHEMA


NUMERO	914	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	411
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Garibaldi		



1	Tipologia funzionale						
		edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
		edificio produttivo	B	malghe	F		
		edificio speciale	C		G		
		stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione			anteriore al 1860	8		
				tra il 1860 e il 1939	6		
				posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica			alta definizione	8		
				media definizione	6		
				bassa definizione	4		
				nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali			volumetrici originali	2 1 0		
				costruttivo	2 1 0		
				complementari	2 1 0		
				decorativi	2 1 0		
		TOTALE		22			
5	Degrado			nullo			
				medio			
				elevato			
6	Grado di utilizzo			utilizzato			
				sottoutilizzato			
				in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza			alta qualità			
				media qualità			
				bassa qualità			
8	Vincoli legislativi						
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	C.1 restauro					
10	Note						
		<p>La parte prospiciente la strada si presenta con alcuni motivi decorativi. Mattoni disegnati, agli angoli finto bugnato, il sottotetto con una fascia a decorazioni regolari. Il portone principale a volta in pietra decorata. Al primo livello un'edicola con immagine sacra (in degrado). La porzione di edificio posta a nord del complesso non presenta episodi oggetto di vincoli particolari, tranne la facciata ad est su via Garibaldi, per la quale viene prescritto vincolo specifico.</p>					
PROGETTO							
11	Categoria di intervento prevista:	R1 – Restauro		Aperture in falda ammesse:			
		R3 – Ristrutturazione edilizia: porzione di edificio posta nella parte nord		abbaini: max. n. 3 – largh. max. lorda m 2.00 finestre: max. n. 3 – largh. max. lorda m 0.90			
12	Vincoli particolari:						
	tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15 per la porzione di edificio soggetta a ristrutturazione edilizia					
	oggetto di vincolo	- Facciata ad est su via Garibaldi, della porzione nord dell'edificio					
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:	M2 – Manutenzione straordinaria					

SCHEDA


NUMERO	915	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 413
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Travaion	



1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0
5	Degrado		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
6	Grado di utilizzo		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note	Elemento significativo: portone a volta in pietra.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari	tipo di vincolo	R1 - Restauro
		oggetto di vincolo	Portale in pietra
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria

SCHEMA

NUMERO	916	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	414
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Garibaldi, 45		



1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2 1 0		
			costruttivo	2 1 0		
			complementari	2 1 0		
			decorativi	2 1 0		
	TOTALE			20		
5	Degrado		nullo	<input type="checkbox"/>		
			medio	<input type="checkbox"/>		
			elevato	<input type="checkbox"/>		
6	Grado di utilizzo		utilizzato	<input type="checkbox"/>		
			sottoutilizzato	<input type="checkbox"/>		
			in stato di abbandono	<input type="checkbox"/>		
7	Spazi di pertinenza		alta qualità	<input type="checkbox"/>		
			media qualità	<input type="checkbox"/>		
			bassa qualità	<input type="checkbox"/>		
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo			
10	Note	L'edificio composto di due porzioni, è molto particolare. Posto in curva, sopra un ampio portone a volta in pietra decorata, si trova un'apertura a volta per caricare il granaio è tutt'ora in uso.				
	PROGETTO					
11	Categoria di intervento prevista		R2 - Risanamento conservativo			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	R1 – Restauro.			
		oggetto di vincolo	Portale in pietra			
		tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.			
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria			

SCHEDA

NUMERO	917	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 1/1 – 1/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. De Scari, 66-67	



1	Tipologia funzionale			
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	malghe	F
	edificio speciale	C		G
	stalle	D		H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8
			tra il 1860 e il 1939	6
			posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8
			media definizione	6
			bassa definizione	4
			nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2
			costruttivo	1
			complementari	0
			decorativi	2
			TOTALE	24
5	Degrado		nullo	
			medio	
			elevato	
6	Grado di utilizzo		utilizzato	
			sottoutilizzato	
			in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza		alta qualità	
			media qualità	
			bassa qualità	
8	Vincoli legislativi Edificio vincolato ai sensi del D.L. 29/10/99 n. 490.			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.1 restauro	
10	Note	Gli elementi decorativi si estendono oltre che all'edificio, alla cinta muraria, alle scale poste nel giardino, e ad alcune fontanelle.		
PROGETTO				
11	Categoria di intervento prevista:	R1 - Restauro	Aperture in falda ammesse: abbaini: nessuno finestre : nessuna	
12	Vincoli particolari:			
	tipo di vincolo	-		
	oggetto di vincolo	-		
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:	R1 - Restauro	Note	

ALLEGATO SCHEDA

NUMERO	917	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 1/1 – 1/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO Giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. De Scari, 66-67	



SCHEDA

NUMERO	918	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 3
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Chiesetta di S. Apollonia V. R. De Scari, 66-67	



ANALISI

scheda n. 918

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		24
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi Immobile sottoposto a vincolo in base alla L. n° 1089 del 1.6.1939.		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.1 restauro
10	Note	l'immobile è la cappella del castello, ed è posta nel giardino dello stesso..	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R1 - Restauro
12			
	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		R1 - Restauro

SCHEMA

NUMERO	919	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	2/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. De Scari, 66-67		



1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		
			anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		
			alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
			volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		
	20		
5	Degrado		
			nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		
			utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		
			alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	C.1 restauro		
10	Note L'edificio è compreso nella cinta del castello e conteneva probabilmente scuderie e locali "di servizio". E' privo di decorazioni significative, ma interessante nel suo insieme.		
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista		R2 - Risanamento conservativo
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	R1 – Restauro.
		oggetto di vincolo	Portali in pietra, cornici delle finestre
		tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		R1 - Restauro

SCHEMA

NUMERO	919 A	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	2/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. De Scari, 66-67		



1	Tipologia funzionale			
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	malghe	F
	edificio speciale	C		G
	stalle	D		H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8
			tra il 1860 e il 1939	6
			posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8
			media definizione	6
			bassa definizione	4
			nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2 1 0
			costruttivo	2 1 0
			complementari	2 1 0
			decorativi	2 1 0
	TOTALE			20
5	Degrado		nullo	
			medio	
			elevato	
6	Grado di utilizzo		utilizzato	
			sottoutilizzato	
			in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza		alta qualità	
			media qualità	
			bassa qualità	
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.1 restauro	
10	Note L'edificio, entro la cinta del castello, è probabilmente una aggiunta al corpo di fabbrica delle scuderie, come magazzino.			
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista		R2 - Risanamento conservativo	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.	
		oggetto di vincolo		
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria	

SCHEDA

NUMERO	920	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 1044
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. De Scari, 66-67	



ANALISI

scheda n 920

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	TOTALE			10		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia			
10	Note					
	PROGETTO					
11						
	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia			
12						
	Vincoli particolari	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria			

SCHEMA

NUMERO	921	FOGLIO DI MAPPA
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 395
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. S. Anna	



1	Tipologia funzionale			
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	malghe	F
	edificio speciale	C		G
	stalle	D		H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8
			tra il 1860 e il 1939	6
			posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8
			media definizione	6
			bassa definizione	4
			nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2 1 0
			costruttivo	2 1 0
			complementari	2 1 0
			decorativi	2 1 0
	TOTALE			16
5	Degrado		nullo	<input checked="" type="checkbox"/>
			medio	<input type="checkbox"/>
			elevato	<input type="checkbox"/>
6	Grado di utilizzo		utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
			sottoutilizzato	<input type="checkbox"/>
			in stato di abbandono	<input type="checkbox"/>
7	Spazi di pertinenza		alta qualità	<input type="checkbox"/>
			media qualità	<input type="checkbox"/>
			bassa qualità	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.1 restauro	
10	Note	Edificio addossato alla cinta del castello. E' stato risanato con la aggiunta di tettoie per garage e palizzate incongrue.		
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista		R2 - Risanamento conservativo	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.	
		oggetto di vincolo		
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria	