

INVENTARIO DENDROMETRICO



Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
pineta con faggio o specie nobili	overno misto	multiplano		media (T5-T6)	71-100	7,34
pineta con faggio o specie nobili	overno misto	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	6,39
pineta con faggio o specie nobili	overno misto	monoplano	adulto	scarsa (T7-T8)	71-100	5,52
pineta con faggio o specie nobili	overno misto	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	4,64
pineta con orniello	overno misto	monoplano	adulto	scarsa (T7-T8)	71-100	2,75

STRATO 137/2011/2

Abieteti di stazioni poco fertili

8,46 ha

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG		G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
24,06	252	7,88	15,31	0,88		12,25	7,44	2,19	0,00	0,88	0,00	1,31	0,00	0,00
Percentuali		32,7	63,6	3,6		50,9	30,9	9,1	-	3,6	-	5,5	-	-

V(mc/ha)	V(mc)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
184	1554	360	3046	4,09	35	2,23%		7	0,00	0,00

Cat. dim.	Pres. Pi	G pi (mq/ha)	V pi (mc/ha)
21	100%	5,69	28

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
212	30

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
abieteto calcicolo con faggio	fustaia	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	3,37
abieteto calcicolo con faggio	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	3,33
abieteto calcicolo con faggio	fustaia	multiplano		scarsa (T7-T8)	51-70	1,07
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	71-100	0,70

Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
abieteto calcicolo con faggio	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	28,10

STRATO 137/2011/4

Castagneto

5,54 ha

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG		G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
17,23	112	3,83	3,06	10,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	3,45
Percentuali		22,2	17,8	60,0		-	-	-	-	10,0	-	-	-	90,0

V(mc/ha)	V(mc)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
25	136	163	903	0,46	3	1,86%		8	0,00	0,00

Cat. dim.	Pres. Pi	G pi (mq/ha)	V pi (mc/ha)
3	88%	3,06	15

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
40	20

Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
castagneto	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	2,95
castagneto	fustaia	monoplano	adulto	scarsa (T7-T8)	71-100	1,72
castagneto	fustaia	monoplano	maturato	scarsa (T7-T8)	51-70	0,87

STRATO 137/2011/5

Faggeta adulta

43,75 ha

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG		G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
16,77	1128	9,45	6,38	0,94		0,00	0,00	0,34	0,00	0,26	0,00	11,83	0,00	1,96
Percentuali		56,3	38,1	5,6		-	-	2,4	-	1,8	-	82,2	-	13,6

V(mc/ha)	V(mc)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
119	5195	315	13781	3,57	156	3,00%		47	12,44	1,78

Cat. dim.	Pres. Pi	G pi (mq/ha)	V pi (mc/ha)
12	94%	9,02	45

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
164	26

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
faggeta con tasso o agrifoglio	fustaia	biplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	22,90
faggeta con tasso o agrifoglio	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	17,92
faggeta con carpino nero	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	2,93

STRATO 137/2011/6

Faggeta perticaia

11,21 ha

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG		G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
9,03	227	6,13	2,76	0,15		0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	5,05	0,00	0,92
Percentuali		67,8	30,5	1,7		-	-	-	-	22,0	-	66,0	-	12,0

V(mc/ha)	V(mc)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
58	650	189	2119	1,51	17	2,61%		20	11,43	1,89

Cat. dim.	Pres. Pi	G pi (mq/ha)	V pi (mc/ha)
12	100%	11,18	56

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
114	20

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
faggeta con carpino nero	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	71-100	8,19
faggeta con tasso o agrifoglio	fustaia	monoplano	perticaia	media (T5-T6)	71-100	2,86
faggeta con carpino nero	fustaia	monoplano	perticaia	scarsa (T7-T8)	71-100	0,17

STRATO 137/2011/7

Pineta mista con latifoglie termofile (perticaia)

22,81 ha

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG		G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
6,39	368	4,53	1,86	0,00		0,00	0,00	0,27	0,00	4,53	1,20	0,27	0,00	0,13
Percentuali		70,8	29,2	-		-	-	4,2	-	70,8	18,8	4,2	-	2,1

V(mc/ha)	V(mc)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
40	913	138	3148	0,89	20	2,22%		23	11,83	2,06

Cat. dim.	Pres. Pi	G pi (mq/ha)	V pi (mc/ha)
12	100%	9,72	49

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
89	16

Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
pineta con orniello	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	6,75
pineta di pino nero	fustaia	monoplano	perticaia	scarsa (T7-T8)	71-100	4,94
pineta con faggio o specie nobili	overno mist	monoplano	perticaia	scarsa (T7-T8)	71-100	3,14
pineta con faggio o specie nobili	overno mist	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	1,72
pineta con orniello	overno mist	monoplano	perticaia	scarsa (T7-T8)	71-100	1,41
pineta con faggio o specie nobili	fustaia	monoplano	perticaia	scarsa (T7-T8)	71-100	1,37
pineta con orniello	fustaia	monoplano	adulto	scarsa (T7-T8)	51-70	0,92
pineta con faggio o specie nobili	fustaia	multiplano		scarsa (T7-T8)	51-70	0,88
pineta con faggio o specie nobili	fustaia	multiplano		scarsa (T7-T8)	21-50	0,53
pineta di pino nero	fustaia	monoplano	adulto	scarsa (T7-T8)	71-100	0,41
pineta di pino nero	overno mist	biplano	adulto	scarsa (T7-T8)	71-100	0,40
formazioni transitorie	fustaia	biplano	perticaia	scarsa (T7-T8)	21-50	0,35

STRATO 137/2011/8

Pineta mista con latifoglie termofile (adulto)

15,65 ha

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG		G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
22,63	432	8,95	11,16	2,53		0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1,16	0,95	0,00	3,05
Percentuali		39,5	49,3	11,2		-	-	-	-	69,9	6,7	5,5	-	17,8

V(mc/ha)	V(mc)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
151	2356	353	5524	3,64	57	2,42%		38	13,26	1,76

Cat. dim.	Pres. Pi	G pi (mq/ha)	V pi (mc/ha)
21	100%	4,95	25

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
175	28

Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
pineta con faggio o specie nobili	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	4,61
pineta con faggio o specie nobili	fustaia	biplano	adulto	scarsa (T7-T8)	71-100	2,83
pineta con faggio o specie nobili	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	2,59
pineta con faggio o specie nobili	fustaia	monoplano	adulto	scarsa (T7-T8)	71-100	2,37
pineta con orniello	fustaia	monoplano	adulto	scarsa (T7-T8)	71-100	1,26
pineta con orniello	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	1,23
pineta con faggio o specie nobili	fustaia	biplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	0,75

STRATO 137/2011/9

Pineta di pino nero

10,22 ha

G(mq/ha)	G(mq)	G PP	G PM	G PG		G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
15,47	269	7,30	7,09	1,07		0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	10,72	0,00	0,00	2,45
Percentuali		47,2	45,9	6,9		-	-	-	-	14,9	69,3	-	-	15,8

V(mc/ha)	V(mc)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
115	1178	266	2719	2,45	25	2,13%		20	21,47	3,18

Cat. dim.	Pres. Pi	G pi (mq/ha)	V pi (mc/ha)
12	95%	10,82	54

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
169	26

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
pineta di pino nero	fustaia	monoplano	adulto	scarsa (T7-T8)	71-100	4,66
pineta di pino nero	fustaia	biplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	3,20
pineta di pino nero	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	1,20
pineta di pino nero	fustaia	biplano	adulto	scarsa (T7-T8)	51-70	1,17

Ceduo di faggio

54,40 ha

Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
faggeta con carpino nero	ceduo	monoplano			71-100	53,42
faggeta con tasso o agrifoglio	ceduo	monoplano			71-100	0,98

Ceduo, orno ostrieto

37,94 ha

Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
orno-ostrieto tipico	ceduo	monoplano			71-100	30,78
formazioni transitorie	ceduo	monoplano			71-100	3,82
orno-ostrieto tipico	ceduo	monoplano			51-70	3,34

Ceduo, ostrio querceto

66,43 ha

Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
ostrio-querceto	ceduo	monoplano			71-100	64,26
ostrio-querceto	ceduo	monoplano			51-70	1,24
formazioni transitorie	ceduo	monoplano			71-100	0,93

